

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° **N° DR/4/133** DEL **22 LUG. 2009**

Direzione: Protezione Civile - Ambiente
Servizio: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Attività Amministrativa

OGGETTO: Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e s.m.i. – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.- D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. **CONSORZIO COMPENSORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI R.U. – AREA PIOMBA FINO.** – Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “ S.Lucia” nel Comune di Atri (TE).

Autorizzazione alla chiusura e post-gestione della discarica e approvazione del progetto di aggiornamento del Piano di Adeguamento di cui alla D.D. n.19 del 28.02.2005

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*”, ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n.83 e s.m.i. ;

RICHIAMATA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;

VISTO il D.M. 03.08.2005 avente per oggetto “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 3.08.2007 “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*”;

VISTA la D.G.R. 1192 DEL 04.12.2008 “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti"*;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n.4460/DN3 del 12.03.07, con la quale è stata modificata, per l'esame dei Piani di adeguamento degli impianti di smaltimento e recupero, la costituzione del Gruppo di Lavoro (GdL), costituito dal Dirigente del Servizio di Gestione dei Rifiuti, da rappresentanti della Direzione Regionale dell'A.R.T.A., da rappresentanti dei Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti della medesima Agenzia e da un collaboratore tecnico della Regione Abruzzo , giusta Determinazione n. DN/78 del 15.11.2006;

Il GdL in merito a quanto sopra precisa:

1. Dimensionamento di un sistema di raccolta delle acque meteoriche una volta realizzato il pacchetto di chiusura provvisorio.
2. Rimodellamento della discarica tramite asportazione e successivo riporto degli stessi rifiuti, all'interno del bacino di discarica in oggetto, come indicato nella TAV.2.
3. Consolidamento dell'area indicata nella TAV. 2, esterna all'area di abbandono dei rifiuti.
4. Realizzazione di un pacchetto di chiusura provvisorio consistente in 0,2 m. di strato di regolamentazione con sovrapposizione di una geomembrana dello spessore di 0,5 mm. Successiva realizzazione di un pacchetto di chiusura definitivo conforme a quanto approvato con D.D. n°19 del 25.02.2005.

Il Consorzio propone di effettuare i seguenti lavori di chiusura:

1. LAVORI DI CHIUSURA DELLA DISCARICA

Dall'analisi del Piano in tutte le sue parti costitutive, è emerso quanto segue:
 Ordinanza con tingibile ed urgente della Provincia di Teramo.
 Comprensiva dell'area autorizzata con D.D. n°19 del 25.02.2005 e dell'area utilizzata per la suddetta
 Il GdL specifica che l'estensione dell'area relativa all'abbandono dei rifiuti è pari a ca. 73.000 mq
 competente GdL nella seduta odierina.
 smaltimento del R.U. dell'Area Piomba-Fino in data 4.07.2008 al prot. n. 17121 ed è stato valutato dal
 Il suddetto piano di aggiornamento è stato presentato dal Consorzio Comprensoriale per lo
 della stessa, mai realizzato.
 realizzazione di una copertura parziale della discarica richiesta dalla Procura ai fini del dissequestro
 Ordinanza contingibile ed urgente della Provincia di Teramo, nonché del progetto inerente la
 di adeguamento autorizzato con D.D. n°19 del 25.02.2005, che tenesse conto dei rifiuti abbandonati con
 Consorzio in oggetto di trasmettere ai sensi del D.Lgs n. 36/03 un progetto di aggiornamento del piano
 "...omissis... Il GdL richiama il verbale della riunione dell'11.06.2008 nel quale si è richiesto al

CONSIDERATO che dalla suddetta riunione è emerso quanto segue:

DATO ATTO che con nota prot. n. 17714 del 10.07.2008 il Servizio scrivente ha convocato apposita riunione del gruppo di lavoro (GdL) per il giorno 31.07.2008 al fine di valutare il suddetto progetto di aggiornamento;

- Elaborato 1 - Relazione;
- Elaborato 2 - Planimetria interventi;
- Elaborato 3 - Tavola dei monitoraggi;

Elaborati datati Giugno 2008

elaborati:
 04.07.2008 il Consorzio ha trasmesso il suddetto progetto di aggiornamento, costituito dai seguenti
DATO ATTO che con nota prot. n. 843/08 del 27.06.2008, acquisita al prot. n. 17121/DN3 del

della discarica richiesta dalla Procura ai fini del dissequestro della stessa;
 ed urgente della Provincia di Teramo e del progetto inerente la realizzazione di una copertura parziale
 D.D. n. 19 del 25.02.2005, che tenesse conto dei 18000 mc di rifiuti abbandonati con Ordinanza contingibile
 oggetto, la trasmissione di un progetto di aggiornamento del piano di adeguamento già approvato con
VISTO il verbale della riunione dell'11.06.2008 nella quale i partecipanti hanno richiesto al Consorzio in

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 19 del 25.02.2009 inerente "Approvazione del piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località Santa Lucia nel Comune di Atri (Te) e autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio";



1. *Si richiede al Consorzio di trasmettere una documentazione tecnica contenente il dimensionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche.*
2. *Si prescrive di trasmettere le modalità di esecuzione ed i relativi quantitativi movimentati. Si precisa che non sono previsti abbancamenti di rifiuti provenienti dall'esterno.*
3. *Trasmissione di un progetto relativo alle opere di consolidamento che si intendono realizzare.*
4. *trasmissione di un cronoprogramma relativo ai lavori di esecuzione sia del pacchetto provvisorio che di quello definitivo di chiusura della discarica.*
5. *Trasmissione di un rilievo piano altimetrico con evidenziate le sezioni caratteristiche di chiusura della discarica.*

3. PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA

Questa sezione del Piano risulta adeguata al decreto D.Lgs n. 36/03 alla luce delle integrazioni trasmesse.

4. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Questa sezione del Piano risulta adeguata al decreto D.Lgs n. 36/03 alla luce delle integrazioni trasmesse.

5. PIANO FINANZIARIO

Questa sezione del Piano risulta adeguata al decreto D.Lgs n. 36/03 alla luce delle integrazioni trasmesse.

Il Gdl richiama il rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.D. n°19 del 25.02.2005

Il Gdl ritiene che le integrazioni richieste debbano essere trasmesse entro il 10 Settembre 2008.

*Per la realizzazione dei lavori di adeguamento si richiama il Decreto Legge 8 Aprile 2008, n. 59, convertito con Legge n. 101/2008, concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" all'art. 6 stabilisce il termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento ai sensi del D.Lgs n. 36/03 al **1 Ottobre 2008**.*

Nei lavori della presente riunioni è stata valutata altresì la richiesta dell'Asja Ambiente Italia Spa, gestore dell'impianto di recupero di energia del biogas della discarica in oggetto, di realizzazione di tre nuovi pozzi di captazione del biogas, di cui relazione progettuale trasmessa con nota acquisita al prot. n. 13977/DN3 del 28.08.2008, al fine di ottimizzare la captazione dello stesso con successiva richiesta, prot. 14691/DN3 del 06.06.2008 di smaltire i materiali di risulta (rifiuti già presenti in loco provenienti dalle perforazioni di discarica, ca, 50 mc) all'interno della stessa discarica.

Il Gdl essendo la realizzazione dei suddetti 3 pozzi di captazione necessaria al fine di migliorare la gestione della discarica approva la realizzazione degli stessi, con la prescrizione che il materiale di risulta sia abbancato nell'area destinata al conferimento dei rifiuti in relazione al rimodellamento della discarica riportata nella TAV. 2 del progetto di aggiornamento del piano di Adeguamento della discarica in oggetto.

I suddetti lavori possono essere eseguiti all'atto di acquisizione del presente verbale.

Il Gdl fa presente che i lavori proposti adeguano la discarica al D.Lgs n. 36/03 relativamente alla chiusura e alla post - gestione della stessa e che per la stesura del provvedimento di adeguamento sarà comunque necessario convocare una nuova riunione al fine di analizzarne i contenuti tecnici.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha provveduto a notificare detto verbale al Consorzio in oggetto con nota prot. n. 20493/DN3 del 18.08.2008;

RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) n. 81/120 del 6.02.2009 con la quale è stata approvata la realizzazione ed esercizio di una nuova discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origina urbana per una volumetria pari a ca 90000 mc, adiacente alla discarica in oggetto;

EVIDENZIATO che con detta A.I.A. (art.4) è stato condizionato l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova discarica al rilascio da parte del Servizio scrivente, di un apposito provvedimento di approvazione del suddetto progetto di aggiornamento del piano di adeguamento al D.Lgs n. 36/03 e s.m.i.;

Dette prescrizioni sono state inserite, altresì, nell'A.I.A. n. 81/120 del 06.02.2009 relativa alla realizzazione ed all'esercizio di una nuova discarica a monte dell'esistente per una volumetria pari a circa 9000 mc, condizionando l'avvio dei lavori di detta nuova discarica al rilascio da parte del Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione del provvedimento di approvazione del progetto di chiusura in esame (art. 4 dell'A.I.A. 81/120 del 06.02.2009).
Con nota prot. n. 315/09 del 03.03.2009 il Consorzio ha trasmesso degli elaborati progettuali relativi alle modalità di esecuzione del pacchetto di chiusura della discarica in linea con le direttive del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i., riservandosi la trasmissione di un apposito progetto definitivo che contemplasse quanto richiesto nel verbale del 31.07.2008 all'atto dell'approvazione da parte del GdL di detto pacchetto, in quanto il dimensionamento delle opere prescritte è direttamente correlabile alle modalità esecutive del pacchetto di chiusura in esame.

1. Si richiede al Consorzio di trasmettere una documentazione tecnica contenente il dimensionamento della rete di raccolta delle acque meteoriche.
2. Si prescrive di trasmettere le modalità di esecuzione ed i relativi quantitativi movimentati. Si precisa che non sono previsti abbancamenti di rifiuti provenienti dall'esterno.
3. Trasmissione di un progetto relativo alle opere di consolidamento che si intendono realizzare.
4. trasmissione di un cronoprogramma relativo ai lavori di esecuzione sia del pacchetto provvisorio che di quello definitivo di chiusura della discarica.
5. Trasmissione di un rilievo piano altimetrico con evidenziate le sezioni caratteristiche di chiusura della discarica.

Il GdL richiama le risultanze del verbale della precedente riunione del 31.07.2008 nel quale si richiedeva al Consorzio in oggetto la trasmissione della seguente documentazione integrativa:

“...omissis.. L'analisi del PdA si è sviluppata secondo la metodologia predisposta dal Servizio di cui sopra e documentata dagli elaborati allegati, resa ad assicurare la massima uniformità e oggettività di giudizio.

CONSIDERATO che dalla suddetta riunione del 24.04.2009 è emerso quanto segue:

VISTA la nota prot. n. 8305 del 20.04.2008 con la quale il Servizio scrivente ha comunicato il rinvio della suddetta riunione al 24.04.2009;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8277 del 17.04.2008 il Servizio scrivente ha convocato apposita riunione del gruppo di lavoro (GdL) per il giorno 21.04.2008;

- Elaborato 1 – Relazione;
- Elaborato 2 – Planimetria interventi;
- Elaborato 3 – Profilo 1;
- Elaborato 4 – Profilo 2;
- Elaborato 5 – Profilo 3;
- Elaborato 6 – Rapporto annuale delle attività di smaltimento, sorveglianza e controllo (anno 2008).

Elaborati datati Febbraio 2009:

VISTA la nota prot. n. 28/09 del 12.01.2009, acquisita al prot. n. 878/DN3 del 15.01.2009 con la quale il Consorzio in oggetto, circa le integrazioni documentali di cui al verbale della riunione del GdL del 31.07.2008 ha comunicato la trasmissione delle stesse entro il mese di febbraio 2009;

VISTA la nota prot. n. 315/09 del 3.03.3009, acquisita al prot. 5370 del 9.03.2009, con la quale il Consorzio in oggetto in relazione al verbale della riunione del 31.07.2009 ha trasmesso degli elaborati aventi per oggetto “ interventi di copertura definitiva e rete di smaltimento delle acque meteoriche” costituiti dai seguenti elaborati:





Premesso quanto sopra il GdL esaminata la documentazione trasmessa ritiene che il pacchetto di chiusura sia in linea con quanto previsto dal D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. tenendo conto, per quanto concerne il 1° settore (sviluppo planimetrico 32000 mq) che la strato di drenaggio del biogas non è necessario alla luce del periodo di cessazione dei conferimenti di rifiuti in detto settore della discarica (anni 80) con un conseguente stato di mineralizzazione degli stessi tale da non comportare la produzione di biogas.

*Pertanto al fine del parere definitivo il Consorzio dovrà trasmettere un apposito progetto definitivo della documentazione già presentata che contempli, altresì, tutte le prescrizioni di cui al verbale del 31.07.2008 entro **30 gg** dalla data del presente verbale.*

Trasmesso detta documentazione sarà convocata un'ulteriore riunione”;

VISTA la nota prot. n. 648/09 del 1.06.2009, acquisita al prot. n. 10333/DR4 del 3.06.2009, con la quale il Consorzio in oggetto ha trasmesso il progetto definitivo per la copertura finale della discarica così costituito:

Elaborati datati Maggio 2009:

- Elaborato 1 – Relazione introduttiva generale;
- Elaborato 2 – Relazione tecnica;
- Elaborato 3 – Planimetria stato attuale;
- Elaborato 4 – Planimetria interventi;
- Elaborato 5 – Planimetria ripristino ambientale e monitoraggi;
- Elaborato 6a – Progetto definitivo;
- Elaborato 6b – Profilo 2;
- Elaborato 6c – Profilo 3;
- Elaborato 7 – Calcolo dei volumi;
- Elaborato 8 – Elaborati grafici;
- Elaborato 9 – Documentazione fotografica;
- Elaborato 10 – Piano particellare di esproprio e asservimento;
- Elaborato 11 – Elenco prezzi unitari;
- Elaborato 12 – Computo metrico;
- Elaborato 13 – Schema di contratto;
- Elaborato 14 – Capitolato speciale di appalto;
- Elaborato – Relazione agronomica e di ricomposizione ambientale;
- Elaborato – Relazione geologica e geotecnica;
- Elaborato – Relazione di verifica idraulica;

DATO ATTO che con nota prot. n. 11201 del 22.06.2009 il Servizio scrivente ha convocato apposita riunione del gruppo di lavoro (GdL) per il giorno 24.06.2009 al fine di valutare il suddetto progetto;

CONSIDERATO che dalla suddetta riunione è emerso quanto segue:

“...omissis...Il Consorzio in oggetto in riferimento alle prescrizioni di cui ala verbale del GdL del 24.04.2009, con nota prot. n. 648/09 del 1.06.2009 ha trasmesso il progetto definitivo per la copertura finale della discarica.

Il GdL esaminato detto progetto e richiamate le risultanze della riunione del gruppo di lavoro del 31.07.2008 esprime parere favorevole per l'approvazione del piano di chiusura della discarica.

*Per quanto concerne le tempistiche di realizzazione dei lavori di cui a detto progetto il Consorzio ha trasmesso apposito cronoprogramma (Relazione Introduttiva Generale – Elaborato 1) con la conclusione degli stessi entro nove mesi dal rilascio della determina di approvazione di detto progetto da parte del **SGR**.*

*Il GdL ritiene che le tempistiche di realizzazione non sono in contrasto con la data di ultimazione dei lavori di adeguamento di cui all'art.17 del D.Lgs 36/03 e s.m.i (**16.07.2009**), in quanto i lavori di cui al presente progetto sono relativi alla sola chiusura della discarica ed alle opere conseguenti (regimazione*

acque meteoriche a discarica chiusa), mentre la discarica risulta nel suo complesso già adeguata alle direttive del D.Lgs 36/03 (gestione biogas, percolato, canalizzazione acque meteoriche perimetrali)

Premesso quanto sopra si prescrive il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ☛ realizzare un pozzetto di campionamento delle acque meteoriche, con le tempistiche di cui al suddetto cronoprogramma, in ogni punto di uscita dal perimetro recintato della discarica;
- ☛ le terre e rocce da scavo derivanti dall'area oggetto di rimodellamento indicate nell'elaborato n.4 con colore giallo, devono essere sottoposte alle procedure di cui all'art.186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ☛ la struttura di contenimento da realizzare a monte dell'area oggetto di rimodellamento dovrà essere adeguatamente dimensionata in fase di progettazione esecutiva a seguito delle necessarie verifiche geotecniche;
- ☛ tutte le caballette dovranno essere oggetto di costante manutenzione ordinaria;
- ☛ il pino di monitoraggio e controllo precedentemente trasmesso si ritiene integrato con quanto indicato nel presente progetto integrativo;
- ☛ per quanto concerne il sistema automatico di contabilizzazione dei tempi di funzionamento delle pompe di estrazione del percolato, considerato che la discarica presenta un sistema composto da tre vasche di stoccaggio provvisorio con rilascio del percolato da una vasca all'altra e che si è in una fase di chiusura e post-gestione della discarica con conseguente diminuzione della produzione del percolato, si ritiene che detto sistema possa essere non applicato, prescrivendo, comunque, al Consorzio di dotarsi di almeno di due pompe di riserva".

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i.;

CONSIDERATA la procedura di infrazione comunitaria 2003/4506 – Causa C-442/06 – Attuazione della Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

CONSIDERATO che il D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. fissa al 16.07.2009 il termine ultimo per il completamento dei lavori di adeguamento;


CONSIDERATO quindi, che dall'esame della documentazione acquisita agli atti, non risultano elementi ostativi all'approvazione del Piano di Adeguamento (PDA), indicato in oggetto, nel pieno rispetto degli elaborati progettuali presentati;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la Legge n.77 del 14/9/99, recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

DETERMINA

1) **di approvare** ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, il progetto di aggiornamento del piano di adeguamento, precedentemente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 25.02.2005, trasmesso dal Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei R.U. – Area Piomba Fimo - relativo alla fase di chiusura e post gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Santa Lucia nel Comune di Atri, in conformità agli elaborati di seguito riportati:



GIUNTA REGIONALE

Elaborati datati Giugno 2008

- Elaborato 1 – Relazione;
- Elaborato 2 – Planimetria interventi;
- Elaborato 3 – Tavola dei monitoraggi;

Elaborati datati Febbraio 2009:

- Elaborato 1 – Relazione;
- Elaborato 2 – Planimetria interventi;
- Elaborato 3 – Profilo 1;
- Elaborato 4 – Profilo 2;
- Elaborato 5 – Profilo 3;
- Elaborato 6 – Rapporto annuale delle attività di smaltimento, sorveglianza e controllo (anno 2008).



Elaborati datati Maggio 2009:

- Elaborato 1 – Relazione introduttiva generale;
 - Elaborato 2 – Relazione tecnica;
 - Elaborato 3 – Planimetria stato attuale;
 - Elaborato 4 – Planimetria interventi;
 - Elaborato 5 – Planimetria ripristino ambientale e monitoraggi;
 - Elaborato 6a – Progetto definitivo;
 - Elaborato 6b – Profilo 2;
 - Elaborato 6c – Profilo 3;
 - Elaborato 7 – Calcolo dei volumi;
 - Elaborato 8 – Elaborati grafici;
 - Elaborato 9 – Documentazione fotografica;
 - Elaborato 10 – Piano particellare di esproprio e asservimento;
 - Elaborato 11 – Elenco prezzi unitari;
 - Elaborato 12 – Computo metrico;
 - Elaborato 13 – Schema di contratto;
 - Elaborato 14 – Capitolato speciale di appalto;
 - Elaborato – Relazione agronomica e di ricomposizione ambientale;
 - Elaborato – Relazione geologica e geotecnica;
 - Elaborato – Relazione di verifica idraulica;
- 2) **di autorizzare** il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei R.U. – Area Piomba Fino alla chiusura e alla post gestione della discarica in oggetto e alla realizzazione di quanto indicato al precedente punto 1);
- 3) **di stabilire** che l'autorizzazione di cui al punto 2), considerato quanto emerso nella riunione del GdL del 24.06.2009 circa la conformità della realizzazione dei lavori di adeguamento alle tempistiche di cui all'art.17 del D.Lgs 36/03 e s.m.i (16.07.2009), è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- ✦ realizzare un pozzetto di campionamento delle acque meteoriche, con le tempistiche di cui al suddetto cronoprogramma, in ogni punto di uscita dal perimetro recintato della discarica;
 - ✦ le terre e rocce da scavo derivanti dall'area oggetto di rimodellamento indicate nell'elaborato n.4 con colore giallo, devono essere sottoposte alle procedure di cui all'art.186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - ✦ la struttura di contenimento da realizzare a monte dell'area oggetto di rimodellamento dovrà essere adeguatamente dimensionata in fase di progettazione esecutiva a seguito delle necessarie verifiche geotecniche;

- 10) di prescrivere che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA, la data di sostituzione dal presente provvedimento;
- 9) di revocare la Determina Dirigenziale n. 19 del 25.02.2005 che si intende, quindi, completamente sostituita dal presente provvedimento;
- 8) di prescrivere che, al fine della post – gestione trentennale della discarica in oggetto, almeno 180 giorni prima della scadenza della presente autorizzazione il Comune in oggetto dovrà presentare apposita domanda di rinnovo;
- 7) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è di anni 10, a partire dalla data di notifica della stessa al soggetto interessato, e che l'insosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta, in relazione alla gravità dell'intrusione riscontrata, l'adozione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;
- 6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 5) di prescrivere all'ARTA territorialmente competente, la trasmissione annuale al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di una relazione sull'andamento della gestione successiva alla chiusura;
- 4) di prescrivere al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei R.U. – Area Piomba Fino il rispetto, altresì, di quanto di seguito elencato:
- ☛ entro il termine relativo all'ultimazione della copertura finale della discarica, comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio;
 - ☛ il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
 - ☛ trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. l) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con cadenza annuale (entro il 31 Gennaio dell'anno successivo all'anno oggetto delle verifiche) al Servizio scrivente, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA territorialmente competente una relazione in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;
 - ☛ ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.Lgs n. 36/03 e s.m.i. il gestore della discarica deve notificare al Servizio scrivente, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.
- tutte le canallette dovranno essere oggetto di costante manutenzione ordinaria;
- ☛ il piano di monitoraggio e controllo precedentemente trasmesso si ritiene integrato con quanto indicato nel presente progetto integrativo;
- ☛ per quanto concerne il sistema automatico di contabilizzazione dei tempi di funzionamento delle pompe di estrazione del percolato, considerato che la discarica presenta un sistema composto da tre vasche di stoccaggio provvisorio con rilascio del percolato da una vasca all'altra e che si è in una fase di chiusura e post-gestione della discarica con conseguente diminuzione della produzione del percolato, si ritiene che detto sistema possa essere non applicato, prescrivendo, comunque, al Consorzio di dotarsi di almeno di due pompe di riserva.





conclusione dei lavori di cui al precedente punti 1) e 4) entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;

- 11) **di prescrivere** al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei R.U. – Area Piomba Fino la trasmissione, prima dell'avvio dei lavori di chiusura di cui al precedente punto 3), di apposite garanzie finanziarie, relative alla fase di post-gestione della discarica, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.;
- 12) **di disporre** che la frequenza ed i parametri analitici da rilevare, durante il periodo di monitoraggio della fase di post-chiusura previsto in progetto, possano essere variati dal Dipartimento ARTA territorialmente competente, previa comunicazione allo Scrivente Servizio, ove questa ne riscontri la necessità e/o l'opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito, fermo restando che la frequenza di controllo ed i parametri da controllare non eccedano quanto previsto, in materia, dal D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i.;
- 13) **di trasmettere** copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Teramo;
- 14) **di redigere** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge al Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei R.U. – Area Piomba Fino;
- 15) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'estensore
(Sig. Marco Famoso)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Sig. Marco Famoso)

Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)

Gr

